



# EMARK

TOP QUALITY & SUPERIOR VALUE



19mm

19

61012

E-TRON

MADE IN ITALY

16mm

CHROME VANADIUM

16mm

15mm

15mm



在古老傳說中，獨角獸有著珍貴、強壯之意涵，更曾被蘇格蘭作為王室的象徵圖騰，同時獨角獸的角被視為強大力量的象徵。伊瑪克堅持提供堅固、耐用且安全之工具，期許能成為職人在工具使用上最值得信賴的夥伴。

**扳手系列****06-09****六角扳手系列****10-12****起子系列****13-19****絕緣系列****20-21**

伊瑪克國際股份有限公司成立於 1993 年，致力於專業手動工具的自動化生產，創辦人李世堯先生(Eric Lee)、二代李康宇先生 (Ericsson Lee)，便以英文名字第一個大寫 E 作為企業品牌識別並命名為 E-mark，同時也具有 Excellent mark 之意，期許伊瑪克成為一個卓越的品牌。

90年代，面對同業紛紛外移至成本低廉的大陸設廠，伊瑪克秉持著對台灣這片土地的熱愛，從創業之初堅持全程MIT的台灣製造。在一次無意間，李世堯先生遇到來廠維修電力的技師，交談過程中技師不禁感嘆：『世界知名手工具都源自台灣製造，而台灣消費者卻得付出更多預算選購進口的 MIT 產品，同時也感嘆台灣對工具安全使用觀念都較歐、美、日等國弱』。

伊瑪克除致力提供品質最穩定、最安全的工具外，同時傳遞正確安全工具使用之觀念。從研發設計、製造生產、包裝行銷整合，完善的一站式服務讓產品價格更具優勢，顧客同時享有優質品質與專業售後服務。**EMARK** 以成就顧客滿意為宗旨並以高品質為榮，是您最值得信賴的品牌。

## 品質/堅持

通過多項國際標準認證，堅持產出耐用的產品，在業界及市場上皆獲高度肯定，秉持這樣的精神以提供最優質的手工具，成為顧客最值得信賴的夥伴。

## 深耕/傳承

深耕手工具產業二十五載，始終帶著勤勉、踏實的精神前進，MIT在地化生產的堅持持續創造下一個不凡的25年，永續傳遞品牌價值。

## 創新

伊瑪克跨出代工產業邁向自有品牌，以創新的識別形象讓顧客感受具有豐沛能量的**EMARK**品牌，為專業手工具市場注入新活力。

## 國際化

目前除了國內市場的經營，海外市場通路更已拓展至泰國、馬來西亞、中東黎巴嫩等國，並持續拓展全球市場銷售，精準掌握國際脈動。



 **伊瑪克創立**  
TOP QUALITY & SUPERIOR VALUE

伊瑪克國際股份有限公司成立，  
以螺絲起子起家。

1993

1999

**獲得VPA/GS認證**



自1999年起各系列產品獲得德國VPA / GS認證。

**獲得VDE 1000V絕緣認證**



自2000年起VDE絕緣系列、各產品系列皆獲得德國VDE認證。

2000

**通過SGS檢測**

全系列產品均通過SGS無有害化學物質檢測，產品兼具安全與環保。

2007

2005

**世界第一支**



薄型絕緣VDE起子誕生

2017

**導入自動化生產系統**

生產設備自動化系統之導入，擴充產能。

2019


**通過BSCI商界社會責任倡議行為守則**



歐洲國家建立一套依國際勞工組織(ILO)標準制定監督企業社會責任表現系統。



**創新品牌識別形象**



**扭力測試**


**透過專業技術  
和管理技術  
致力於滿足品質要求**




**拉力測試**



**耐燃燒測試**



**撞擊測試**



**高電壓測試**

- 本產品頂級鉻釩鋼材質，  
扭力超過德國工業標準(DIN)150%。



- 硬度經洛氏硬度檢驗達 HRC50 以上。

## 15度梅開扳手 **公制**



品號	尺寸	長度	包裝 / 箱數	牌價
70000	6	100	12 / 120	83
70001	7	110	12 / 120	84
70002	8	120	12 / 120	87
70003	9	130	12 / 120	92
70004	10	140	12 / 120	99
70005	11	150	12 / 120	105
70006	12	160	12 / 120	111
70007	13	170	12 / 120	118
70008	14	180	12 / 120	131
70009	15	190	12 / 120	150
70010	16	200	12 / 120	162
70011	17	210	12 / 120	175
70012	18	220	12 / 120	194
70013	19	230	12 / 120	201
70014	20	240	6 / 72	226
70015	21	250	6 / 72	239
70016	22	260	6 / 72	252
70017	23	270	6 / 72	297
70018	24	280	6 / 72	310
70019	25	290	6 / 60	342
70020	26	300	6 / 60	374
70021	27	310	6 / 48	406
70022	28	320	6 / 36	437
70023	29	330	6 / 36	469
70024	30	340	6 / 36	489
70026	32	360	6 / 24	514
70027	33	380	2 / 8	1169
70028	34	380	2 / 8	1169
70030	36	410	2 / 8	1319
70032	38	430	2 / 8	1504
70035	41	460	2 / 8	1818
70036	42	460	2 / 8	1818
70039	45	500	2 / 8	2285
70040	46	500	2 / 8	2285
70042	48	540	2 / 8	2738
70044	50	540	2 / 8	2830
70049	55	560	1	4169
70054	60	600	1	4960

## 15度梅開扳手 **英制**



品號	尺寸	長度	包裝 / 箱數	牌價
70200	1/4"	100	12 / 120	83
70201	5/16"	120	12 / 120	87
70202	3/8"	140	12 / 120	92
70203	7/16"	150	12 / 120	105
70204	1/2"	170	12 / 120	118
70205	9/16"	180	12 / 120	131
70206	5/8"	200	12 / 120	162
70207	11/16"	210	12 / 120	175
70208	3/4"	230	12 / 120	201
70209	13/16"	250	6 / 72	226
70210	7/8"	260	6 / 72	252
70211	15/16"	280	6 / 72	297
70212	1"	295	6 / 60	342
70213	1-1/16"	310	6 / 48	406
70214	1-1/8"	340	6 / 36	437
70215	1-1/4"	360	6 / 24	514

1



• 扭力超過德國工業標準(DIN)150%。

. 確麻經冷氏 確麻檢驗造 URCEAN L.

2

**1 45度雙梅花扳手**

CrV

品號	尺寸	長度	📦 / 📦	牌價
70400	6x7	165	12 / 120	124
70402	8x9	170	12 / 120	130
70403	8x10	170	12 / 120	130
70405	10x12	195	12 / 120	136
70408	12x14	206	12 / 120	160
70410	14x17	232	12 / 120	215
70412	17x19	270	6 / 72	281
70414	19x21	292	6 / 72	329
70416	21x23	327	6 / 48	353
70417	22x24	327	6 / 48	353
70418	23x26	362	6 / 24	414
70420	24x27	372	6 / 24	414
70421	25x28	372	6 / 24	456
70422	27x30	392	6 / 24	468
70423	30x32	392	6 / 24	522

**2 雙開扳手**

CrV

品號	尺寸	長度	📦 / 📦	牌價
70300	6x7	123	12 / 120	112
70302	8x9	140	12 / 120	118
70303	8x10	140	12 / 120	118
70305	10x12	156	12 / 120	130
70306	11x13	172	12 / 120	142
70308	12x14	180	12 / 120	178
70310	14x17	195	12 / 120	185
70312	17x19	221	12 / 120	233
70314	19x21	237	12 / 72	275
70317	21x23	247	6 / 72	323
70319	23x26	255	6 / 72	390
70321	24x27	263	6 / 36	390
70324	30x32	298	6 / 36	492





**1**


- 扭力超過德國工業標準(DIN)150%
- 硬度經洛氏 硬度檢驗達 HRC50以上。

**2**




## 1 單向棘輪扳手



品號	尺寸	長度	 / 	牌價
71106	6	130	12 / 120	242
71107	7	130	12 / 120	242
71108	8	140	12 / 120	242
71109	9	150	12 / 120	252
71110	10	160	12 / 120	261
71111	11	165	12 / 120	274
71112	12	170	12 / 120	291
71113	13	180	12 / 120	313
71114	14	190	12 / 120	331
71115	15	200	12 / 120	350
71116	16	210	12 / 120	378
71117	17	225	12 / 72	409
71118	18	235	12 / 72	429
71119	19	245	12 / 72	452
71120	20	288	6 / 72	513
71121	21	288	6 / 48	791
71122	22	288	6 / 48	803
71124	24	320	6 / 48	918
71125	25	320	6 / 36	1207
71127	27	365	6 / 24	1461
71130	30	405	6 / 24	1829
71132	32	405	6 / 24	1859

## 2 搖頭單向棘輪扳手



品號	尺寸	長度	 / 	牌價
71156	6	140	12 / 120	476
71157	7	140	12 / 120	476
71158	8	140	12 / 120	476
71159	9	150	12 / 120	482
71160	10	160	12 / 120	482
71161	11	165	12 / 120	488
71162	12	170	12 / 120	507
71163	13	178	12 / 120	525
71164	14	190	12 / 120	559
71165	15	200	12 / 120	578
71166	16	208	12 / 120	612
71167	17	228	12 / 72	637
71168	18	238	12 / 72	674
71169	19	248	12 / 72	692

- 梅花端精密棘輪72齒設計，轉動一次僅5度，方便操作是專業職人首選。

可180°切換



扭力超過德國工業標準(DIN)100%

## 快速棘輪扳手

CrV

品號	尺寸	長度	包裝 / 數量	牌價
71006	6	130	12 / 120	285
71007	7	130	12 / 120	285
71008	8	140	12 / 120	291
71009	9	150	12 / 120	303
71010	10	160	12 / 120	309
71011	11	165	12 / 120	315
71012	12	170	12 / 120	328
71013	13	178	12 / 120	340
71014	14	190	12 / 120	359
71015	15	200	12 / 120	383
71016	16	208	12 / 120	414
71017	17	228	12 / 120	451
71018	18	238	12 / 120	476
71019	19	248	12 / 120	489
71020	20	248	6 / 72	851
71021	21	288	6 / 48	853
71022	22	288	6 / 48	853
71023	23	320	6 / 36	878
71024	24	320	6 / 36	878



彩色批覆為塑膠射出  
(非市售一般烤漆易掉漆剝落)  
色彩管理·美感與防滑功能兼具



鑽石頭設計(球頭再升級)  
扭力增加10%·抓著力增加30%



61000  
S2 STEEL



61003  
S2 STEEL

表面鍍鉻處理·  
防鏽效果更佳。

軟性防滑固定座

## 六角扳手9件組彩色批覆特長鑽石頭/星型有孔



品號	頭型	材質	規格	固定座	表面處理	盒 / 箱	牌價
61000	鑽石/六角	S2	1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	紅	鍍鉻	6 / 36	617
61003	星型有孔	S2	T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50	藍	鍍鉻	6 / 36	773

· 全本體經熱處理· 硬度達HRC54-58 ·

**EMARK** 讓你手腦並用  
最值得入手的手工具





## 六角扳手9件組特長鑽石頭/球頭



品號	頭型	規格	固定座	包裝	牌價
61020	鑽石/六角	1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	紅	6 / 48	622
61088	球頭/六角	3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 5/32", 1/8", 3/32", 5/64", 1/16"	綠	6 / 48	640

英制

· 全本體經熱處理· 硬度達HRC54-58。



## 六角扳手9件組特長星型有孔



品號	頭型	規格	固定座	包裝	牌價
61023	星型有孔	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50	藍	6 / 48	623

· 全本體經熱處理· 硬度達HRC54-58。



## 六角扳手9件組標準長球頭



品號	頭型	規格	固定座	包裝	牌價
61080	球頭/六角	1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	黑	6 / 48	302

· 全本體經熱處理· 硬度達HRC50以上。



## 折疊扳手6件組



品號	頭型	規格	顏色	包裝	牌價
62500	六角	2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0	藍	12 / 120	184
62501	球頭	2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0	黃	12 / 120	184
62502	星型有孔	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30	紅	12 / 120	184
62503	六角/一字/十字	六角3.0/4.0/5.0/6.0, 一字6.0, 十字2.0	綠	12 / 120	184

· 全本體經熱處理· 硬度達HRC50以上。

Corrosion-resistant chrome plated finish



Heated-treated S2 Steel with extra long type better torque than normal CR-V

Diamond-head design, torque is 1.1 times higher and easy for handling.


## 六角扳手單支特長球頭/鑽石頭



品號	頭型	規格	個 / 箱	牌價
60000	球頭/六角	1.5	12 / 144	53
60001	球頭/六角	2.0	12 / 144	55
60002	球頭/六角	2.5	12 / 144	56
60003	球頭/六角	3.0	12 / 144	67
60004	鑽石頭/六角	4.0	12 / 144	75
60005	鑽石頭/六角	5.0	12 / 144	85
60006	鑽石頭/六角	6.0	12 / 144	100
60007	鑽石頭/六角	8.0	12 / 144	140
60008	鑽石頭/六角	10.0	12 / 120	198

· 全本體經熱處理 · 硬度達HRC54-58 ·

Coloured injection for management aesthetics and anti-slip function .



Heated-treated S2 Steel with extra long type better torque than normal CR-V

Diamond-head design, torque is 1.1 times higher and easy for handling.

## 六角扳手單支特長鑽石頭



品號	頭型	規格	個 / 箱	牌價
61909	鑽石頭/六角	1.5	12 / 144	68
61910	鑽石頭/六角	2.0	12 / 144	70
61911	鑽石頭/六角	2.5	12 / 144	72
61912	鑽石頭/六角	3.0	12 / 144	83
61913	鑽石頭/六角	4.0	12 / 144	89
61914	鑽石頭/六角	5.0	12 / 144	98
61915	鑽石頭/六角	6.0	12 / 144	111
61916	鑽石頭/六角	8.0	12 / 144	147
61917	鑽石頭/六角	10.0	12 / 120	198

· 全本體經熱處理 · 硬度達HRC54-58 ·



## 大尺寸六角扳手染黑





品號	頭型	規格	個 / 箱	牌價
60285	六角/六角	12.0	6 / 24	221
60286	六角/六角	14.0	6 / 24	325
60287	六角/六角	17.0	6 / 24	581
60288	六角/六角	19.0	6 / 24	792

· 全本體經熱處理 · 硬度達HRC50以上 ·



## 日式彩條起子





品號	型號	頭型	規格	 / 	牌價
51100	101	一字	3.0x50	12 / 120	71
51101	101	一字	3.0x75	12 / 120	73
51102	101	一字	3.0x100	12 / 120	82
51103	101	一字	3.0x150	12 / 120	88
51104	102	一字	5.0x75	12 / 120	105
51105	102	一字	5.0x100	12 / 120	110
51106	102	一字	5.0x150	12 / 120	113
51107	102	一字	5.0x200	12 / 72	135
51111	107	一字	6.0x100	12 / 120	121
51112	107	一字	6.0x125	12 / 120	133
51113	107	一字	6.0x150	12 / 120	137
51114	107	一字	6.0x200	12 / 72	163
51117	106	一字	8.0x150	12 / 72	196
51118	106	一字	8.0x200	12 / 72	210
51132	102	直嘴	5.0x250	12 / 72	144
51133	102	直嘴	5.0x300	12 / 72	153
51135	107	直嘴	6.0x250	12 / 72	172
51136	107	直嘴	6.0x300	12 / 72	182
51151	101	十字	#0x50	12 / 120	71
51152	101	十字	#0x75	12 / 120	73
51153	101	十字	#0x100	12 / 120	82
51154	101	十字	#0x150	12 / 120	88
51155	102	十字	#1x75	12 / 120	105
51156	102	十字	#1x100	12 / 120	110
51157	102	十字	#1x150	12 / 120	113
51158	102	十字	#1x200	12 / 72	135
51162	107	十字	#2x100	12 / 120	121
51163	107	十字	#2x125	12 / 120	133
51164	107	十字	#2x150	12 / 120	137
51165	107	十字	#2x200	12 / 72	163
51168	106	十字	#3x150	12 / 72	196
51169	106	十字	#3x200	12 / 72	210
51159	102	十字	#1x250	12 / 72	153
51160	102	十字	#1x300	12 / 72	172
51166	107	十字	#2x250	12 / 72	172
51167	107	十字	#2x300	12 / 72	182



## 日式短頭彩條起子



品號	型號	頭型	規格	 / 	牌價
51110	104	一字	6.0x38	12 / 120	109
51161	104	十字	#2x38	12 / 120	109



超透明高強度手柄，外型精巧。

起子頭磷酸猛染黑處理，防鏽效果大提升。

## 特殊設計

可用梅開扳手轉，增加扭力。



## 內凹六角孔設計

可用六角扳手轉，增加扭力。

可用鐵槌敲打

## 德式貫通起子HB



品號	頭型	規格	📦 / 📦	牌價
53116	一字	5.5x100	12 / 120	145
53163	一字	6x100	12 / 120	169
53123	一字	8x150	12 / 120	242

## 德式貫通起子HB



品號	頭型	規格	📦 / 📦	牌價
53165	十字	#1x80	12 / 120	139
53139	十字	#2x100	12 / 120	169
53140	十字	#3x150	12 / 120	242



## 日式貫通起子



品號	頭型	規格	📦 / 📦	牌價
51000	一字	6.0x100	12 / 120	128
51002	一字	6.0x150	12 / 96	162
51011	一字	8.0x150	12 / 96	230
51012	一字	8.0x200	6 / 72	247
51013	一字	8.0x250	6 / 60	329
51014	一字	8.0x300	6 / 60	353
51022	一字	10.0x250	6 / 60	426
51023	一字	10.0x300	6 / 60	465
51031	十字	#2x100	12 / 120	128
51033	十字	#2x150	12 / 96	162
51041	十字	#3x150	12 / 96	230
51042	十字	#3x200	6 / 72	247
51053	十字	#4x300	6 / 60	465

## 日式雙頭起子



品號	頭型	規格	📦 / 📦	牌價
51061	十字/一字	PH#2 / SL6.0	12 / 120	136

## 專業職人首選

## 不只好用更耐用

- 整體熱處理，起子頭磷酸猛染黑處理，防鏽效果大提升。
- 手柄符合人體工學，扭力輸出大提升。
- 鐵桿與手柄牢固銜接，適用於敲擊用途。

## 德式防滑雙色起子



### 職人得力助手

品號	頭型	規格	包裝 / 數量	牌價
53124	一字	3.0x75	12 / 120	59
53178	一字	3.0x100	12 / 120	63
53179	一字	5.0x100	12 / 120	78
53180	一字	6.0x38	12 / 120	75
53155	一字	6.0x100	12 / 120	102
53156	一字	6.0x150	12 / 120	110
53112	一字	8.0x150	12 / 120	143
53130	十字	#0x75	12 / 120	59
53181	十字	#0x100	12 / 120	63
53108	十字	#1x100	12 / 120	78
53106	十字	#2x38	12 / 120	75
53121	十字	#2x100	12 / 120	102
53131	十字	#2x150	12 / 120	110
53109	十字	#3x150	12 / 120	143
53182	星有孔	T5x60	12 / 120	67
53183	星有孔	T6x60	12 / 120	67
53184	星有孔	T7x60	12 / 120	67
53185	星有孔	T8x60	12 / 120	67
53186	星有孔	T9x60	12 / 120	67
53187	星有孔	T10x80	12 / 120	73
53188	星有孔	T15x80	12 / 120	76
53189	星有孔	T20x100	12 / 120	82
53190	星有孔	T25x100	12 / 120	85
53191	星有孔	T27x100	12 / 120	85
53192	星有孔	T30x100	12 / 120	109
53193	星有孔	T40x125	12 / 120	145
53194	星有孔	T45x125	12 / 120	145



起子頭具磁性  
經磷酸猛染黑處理，  
延長使用壽命，  
防鏽效果佳。

螺絲刀桿為鉻鉬鋼  
硬度和韌性佳。  
硬度達HRC55-58。

人體工學設計的雙色手柄，  
手感舒適，使用更省力。  
握柄切面設計，止滑效果佳。




可適用頭型：○



53175

可適用頭型：☆



53176

可適用頭型：⊕ ⊖



53177

可適用頭型：⊕ ⊖ ☆ ○

磁性接桿



53174

可適用螺絲範圍：PH2 SL6



53195



53196

可適用螺絲範圍：PH0 PH1 PH2 PH3 SL6 PZ1 PZ2 PZ3

附螺絲吸住器



53171



53173

## 替換式起子組



品號	規格	包裝	牌價
53175	單頭六角頭*110mm 六角：2/2.5/3/4/5/6	12 / 72	242
53176	雙頭星型無孔*110mm 星型：T5/T6/T7/T8/T9/T10 T15/T20/T25/T27/T30/T40	12 / 72	242
53177	單頭十字*100mm：#1/#2 雙頭十字一字*110mm：#2/SL6 雙頭十字十字*110mm：#2 雙頭十字十字*65mm：#2 雙頭十字十字*150mm：#2	12 / 72	242

## 替換式起子組



品號	規格	包裝	牌價
53174	十字：#1/#2、一字：4/5/6 六角：H5/H6、AD 星型：T10/T15/T20	6 / 120	230

## 雙頭替換式起子



品號	規格	包裝	牌價
53195	雙頭十字一字*63mm：#2/6	12 / 120	145
53196	雙頭十字一字*125mm：#2/6	12 / 120	169

## 8合一螺絲起子



品號	規格	包裝	牌價
53171	雙頭十字一字*65mm(附螺絲吸住器) 一字SL6、十字#0/#1/#2/#3 米字#1/#2/#3	12 / 120	230
53173	雙頭十字一字*125mm(附螺絲吸住器) 一字SL6、十字#0/#1/#2/#3 米字#1/#2/#3	12 / 120	290

\* 螺絲吸住器：具強力磁性及人體工學設計，可單手操作螺絲。



## 50095

- 頭型精密加工不易滑脫。
- 電鍍防鏽處理。



## 50156

- 頭型精密加工不易滑。



## 50160



- 精選30種常用起子頭。
- 精巧設計，攜帶方便。

專利設計



## 50220



- 1.鐵柄部 CNC 加工扭力提升。
  - 2.防滑TPR手柄。
- 經磷酸猛染黑防鏽處理。
  - 頭型精密加工不易滑脫。

## 12合1精密起子組

Cr-Mo

品號	規格	包裝	牌價
50095	一字 1.5/2.5/3.0 十字 #00/#0/#1 星型 T6/T7/T8/T9 六角 1.5/2.0	12 / 72	300

## 精密起子六件組

Cr-Mo

品號	規格	包裝	牌價
50154	十字 #00/#0/#1 一字直嘴 1.5/2.0/3.0	12 / 72	453
50156	星型有孔 T5/T6/T7/T8/T10/T15	12 / 72	483

## 30合1精密起子組

市售唯一接點不滑動設計

Cr-Mo

品號	規格	包裝	牌價
50160	六角延伸桿 4x90mm 米字 0/1 十字 #000/#00/#0/#1 梅花 4/5/6/7/8/9/10/15/20 一字 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 六角 0.7/0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0	12 / 72	405

## 精密起子六件組

專利砲塔型

Cr-Mo



品號	規格	包裝	牌價
50220	十字 #00/#0/#1 一字 1.4/2.0/2.4	12 / 72	301



**雙頭PH2氣動起子頭**


品號	規格	表面處理	裝入數	📦 / 📦	牌價
65120	65mm	亮面	10支入	12 / 120	389
65121	110mm	亮面	10支入	12 / 72	575


**雙頭PH2氣動起子頭 皮帶扣**


品號	規格	表面處理	裝入數	📦 / 📦	牌價
65143	65mm	咖啡	10支入	12 / 120	376
65144	110mm	咖啡	10支入	12 / 72	549

**雙頭PH2氣動起子頭**


品號	規格	表面處理	裝入數	📦 / 📦	牌價
65164	150mm	咖啡	2支入	12 / 96	210
65165	200mm	咖啡	2支入	12 / 96	245
65166	250mm	咖啡	2支入	12 / 96	314
65167	300mm	咖啡	2支入	12 / 96	372


- 符合人體工學設計。
- 可單手作業鎖住螺絲。
- 具強力磁性。


**螺絲吸住器(附PH2起子頭)**


品號	規格	表面處理	裝入數	📦 / 📦	牌價
65197	65mm	Bits本體咖啡	2支入	24 / 192	448
65198	110mm	Bits本體咖啡	2支入	24 / 192	482

**1/4"強力磁性套筒**


品號	規格	裝入數	📦 / 📦	牌價
67032	6x65	5PCS	12 / 120	382
67033	1/4"x65	5PCS	12 / 120	382
67034	7x65	5PCS	12 / 120	382
67035	8x55	5PCS	12 / 120	410
67036	8x65	5PCS	12 / 120	410
67037	9x65	3PCS	12 / 120	281
67038	10x65	3PCS	12 / 120	281
67039	11x65	3PCS	12 / 120	309
67040	12x65	3PCS	12 / 120	363
67041	13x65	3PCS	12 / 120	363
67042	14x65	2PCS	12 / 120	279



## 雙頭PH2高扭力起子頭 Torsion

品號	規格	表面處理	裝入數	 / 	牌價
65158	65mm	噴砂電金	2支入	24 / 192	136
65159	110mm	噴砂電金	2支入	24 / 192	178
65156	65mm	噴砂電金	10支入	12 / 120	507
65157	110mm	噴砂電金	10支入	12 / 72	717



高品質工業專用雙頭起子頭  
適用各種手動、電動工具



**Pat. P**  
最新薄型披覆設計  
操作空間不設限

起子頭充磁  
經磷酸猛染黑處理  
防鏽效果超強！


螺絲刀桿採鉻鋁鋼製造，  
硬度韌性佳，更耐用！

三色塑膠射出，頭型可快速辨識

手柄不僅符合人體工學，  
更耐燃、耐高壓。



**VDE 1000V 薄型絕緣起子，每支均通過耐超高電壓超過10000伏特自動化出廠檢驗。**



特殊薄型設計  
(可於孔內靈活操作螺絲)




拉力測試



耐燃燒測試



撞擊測試




高電壓測試

**專業職人首選 No.1**  
最值得入手的手工具



捍衛施工人員的安全，  
電工維修的最佳夥伴！

安全提醒：請保持絕緣工具乾淨與乾燥，工作時請配戴護目鏡，以確保安全；當在活電下工作時，請勿觸及非絕緣部分。


**1000V絕緣薄型起子**


品號	頭型	規格	薄型設計	包裝 / 箱數	牌價
53319	一字	3.0x100	X	12 / 120	103
53333	一字	4.0x100	V	12 / 120	122
53334	一字	5.5x125	V	12 / 120	129
53335	一字	6.5x150	V	12 / 120	161
53336	一字	8.0x150	V	6 / 96	212
53325	十字	#0x75	X	12 / 120	97
53337	十字	#1x100	V	12 / 120	129
53338	十字	#2x100	V	12 / 120	154
53339	十字	#3x150	V	6 / 96	212



- 人體工學防滑手柄。
- 通過德國VDE和GS認證。
- 符合IEC 60900，耐高壓。
- 1000V安全規範，捍衛施工人員的安全。

**6pcs絕緣精密起子組**


品號	規格	包裝 / 箱數	牌價
50169	十字#00/#0/#1 一字直嘴1.5/2.0/3.0	12 / 72	604


**絕緣驗電筆 德國 VDE認證 110~250V**

品號	頭型	規格	薄型設計	包裝 / 箱數	牌價
52690	一字	3x140	X	12 / 120	71



